

Осветительная мачта Atlas Copco B5+

Осветительная мачта Atlas Copco B5+ отличается впечатляющими характеристиками топливной автономности — энергоэффективные светодиодные лампы и вместительный топливный бак обеспечивают до 185 часов работы без дозаправки. Благодаря компактным габаритам основания (1,6х1,6 м) модель станет лучшим выбором, если вы планируете часто перевозить оборудование с одного объекта на другой в кузове грузового автомобиля. Гидравлический механизм позволяет без усилий разложить мачту на высоту до 8 метров.



Технические характеристики

Освещение и подъемная мачта:

Тип ламп:	Светодиодные
Мощность 1 лампы, Вт:	350
Количество ламп, шт.:	4
Механизм подъема мачты:	Гидравлический
Угол вращения мачты с лампами, °:	340
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч:	80
Высота мачты максимальная, м:	8

Общие характеристики:

Площадь освещения, кв. м:	5000
Номинальная частота, Гц:	50
Номинальное напряжение, В:	230
Номинальная мощность, кВт:	2,7
Диапазон рабочих температур, °C:	-20 / 40
Уровень мощности звука, дБ(А):	88
Уровень шума на расстоянии 7 м, дБ(А):	63
Доступная мощность розетки, кВт:	1,2

Двигатель:

Производитель:	Hatz
----------------	------

Модель:	1 B 50
Частота оборотов, об./мин:	1500
Номинальная мощность, кВт:	3,5
Система охлаждения:	Воздушная
Число цилиндров, шт.:	1
Объём топливного бака, л:	120
Топливная автономность (вкл. лампы), ч:	185
Альтернатор:	
Производитель:	Linz
Модель:	E1C13S A/4
Номинальная выходная мощность, кВА:	5,5
Класс изоляции:	H
Защита IP:	21
Габариты и масса:	
Длина транспортировочная, мм:	1160
Ширина транспортировочная, мм:	1160
Высота транспортировочная, мм:	2500
Масса, кг:	980

Особенности

Гидравлическая вертикальная мачта отличается непревзойденной устойчивостью и высокой скоростью управления. Максимальная высота мачты составляет 8 м, а угол поворота — 340°. Ее можно легко и быстро установить там, где необходимо. Вместительный топливный бак на 120 литров обеспечивает до 185 часов работы без дозаправки. Четыре высокоэффективных светодиодных прожектора мощностью 350 Вт со специальной оптикой обеспечивают такое же освещение, как и 4 металлогалогенные лампы мощностью по 1000 Вт. Фотореле и таймер включения/отключения света: опционально предлагается светочувствительный автомат, который обеспечивает включение или отключение ламп при изменении значения освещенности в соответствии с установленным порогом срабатывания. Таймер позволяет запрограммировать включение или отключение освещения по расписанию.

Прочный корпус из оцинкованной стали устойчив к воздействию коррозии и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>