

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Надежный и маневренный культиватор, оснащен бензиновым двигателем мощностью 3,6 кВт, ширина пропашки земли 95 см, глубина пропашки 30 см, рабочий вес 93 кг. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - две передачи при движении вперед и одна назад, что удобно при работе. Комплект колес позволяет перемещать культиватор или использовать аксессуары гораздо эффективнее. Для защиты двигателя предусмотрен бампер, который также может использоваться в качестве ручки для переноски. Двигатель Husqvarna Engine, установленный на культиваторе, обладает низким уровнем шума. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-картофелевыкапыватель и выравниватель кромок.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Husqvarna
Модель двигателя:	Husqvarna Engine
Рабочий объем цилиндра, куб см:	212 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,6 кВт (3100 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	4,9 л.с. (3100 об./мин)
Объем топливного бака, л:	4,8 л
Скорость вращения, об./мин:	53-97 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Механическая
Количество передач, движение вперед:	2
Количество передач, движение назад:	1
Вращение фрез:	По ходу движения
Количество фрез:	8
Диаметр фрезы, мм:	360 мм
Рабочая ширина, см:	95 см

Рабочая глубина, см:	30 см
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	93 кг
Масса с упаковкой, кг:	106 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	860x490x860 мм
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:	+
Буксирная балка:	+
Съемный кожух трансмиссии с возможностью нанесения смазки:	+
Редуктор с реверсом:	+
Водонепроницаемый кожух трансмиссии для эксплуатации в условиях избыточной влаги:	+
Земляной плуг с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9679920-01
Выравниватель кромок с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9665452-01
Колеса с шинами:	Входят в комплектацию 2 шт
Плуг-картофелевыкапыватель:	Дополнительный аксессуар 5794871-01

Особенности

Надежный и маневренный культиватор, легко транспортируется. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - две передачи при движении вперед и одна - назад. Трансмиссию можно демонтировать для продления срока службы. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-картофелевыкапыватель и выравниватель кромок. Комплект колес позволяет перемещать культиватор или использовать аксессуары гораздо эффективнее. Для защиты двигателя предусмотрен бампер, который также может использоваться в качестве ручки для переноски. Двигатель Husqvarna Engine, установленный на культиваторе, обладает низким уровнем шума. Рычаг на рукоятке служит для переключения передач, а сама рукоятка регулируется по вертикали для удобства пользователя, а также может складываться при хранении. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы.

Видео

Видеообзор культиватора Husqvarna TF 338

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>